

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2018-01-06

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
- 1 = DK-S8000IQ/2018
 - 2 = DK-D-ST-S8000IQ/2018
 - 3 = HST-FF-S8000IQ/2018
 - 4 = PSK-S8000IQ/2018
 - 5 = HT-S8000IQ/2018
 - 6 = ALU-HT-Heroal/2018

Nummerierung 1-6 entspricht der Spaltenreihenfolge der "Erklärten Leistungen (7.)"

Identifikationsnummer:

Kenncode 1 =	01/DK/2018
Kenncode 2 =	02/DK-D-ST/2018
Kenncode 3 =	03/HST-FF/2018
Kenncode 4 =	04/PSK/2018
Kenncode 5 =	05/HT/2018
Kenncode 6 =	06/ALU-HT-Heroal/2018

2. Verwendungszweck: Fenster und Türen für den Einbau in Wohn- und Nichtwohngebäude, ohne Anforderungen an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

3. Hersteller: HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
 Industriestr. 11
 46354 Südlohn-Oeding
 Deutschland

5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3

6a. Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006+A1:2010

Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim (NB-Nr. 0757) hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.


7. Erklärte Leistungen:

	Kenncodes des Produkttyps laut Punkt 1					
	1	2	3	4	5	6
Luftdurchlässigkeit	3	3	3	3	3	2
Schlagregendichtheit	7A	7A	7A	7A	7A	4A
Widerstand gegen Windlast	B3	B3	npd	B3	C1	C3/B3
Wärmedurchgangskoeffizient U	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,8
Lichte Breite (Ra*=Breitemaß lt. Rechnung)	-	-	-	-	Ra*-190 mm	Ra*-170 mm
Lichte Höhe (Ra*=Höhenmaß lt. Rechnung)	-	-	-	-	Ra*-101 mm	Ra*- 90 mm
Strahlungseigenschaften Glas	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Schallschutz R _w (C; C _{tr})	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	erfüllt	-	-	-	-
Gefährliche Substanzen	-	-	-	-	-	-
Stoßfestigkeit	-	-	-	-	1	npd

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Südlohn-Oeding, den 02.01.2018



Konrad Voets - Geschäftsführer -

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH & Co KG
 Industriestr. 11 46354 Südlohn-Oeding
 Tel.: 02862-5011-0 Fax: 02862-5011-11

Bei den v.g. Werten handelt es sich z.T. um Mindestanforderungen; diese können jedoch je nach Anforderung abweichen. Wir weisen hierzu auf die entsprechenden Vermerke in der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung. Die U-Werte beziehen sich auf das Referenzmass zur rechnerischen Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077 – 1 2010-05